



JOURNAL 2025/2026

ÖFEN und HERDE



INHALT

ÖFEN UND HERDE
JOURNAL

KAMINÖFEN (auch mit Wassertechnik)

04	BARTZ
06	ELITE
07	FLAMBIENTE
10	FIRETUBE
12	LA NORDICA
14	LEDA
22	OFEN INNOVATIV
23	KÖNIGSHÜTTE
24	OLSBERG
28	ORANIER
36	PIAZZETTA
38	RHEA FLAM
44	WIKING
58	WODTKE

PELLETÖFEN (auch mit Wassertechnik)

60	AUSTROFLAMM
62	EXTRAFLAME
64	MCZ
68	OLSBERG
70	ORANIER
72	PIAZZETTA
74	WODTKE

HERDE (auch mit Wassertechnik)

76	BARTZ
78	GLUTOS
80	LA NORDICA
82	LOHBERGER
86	ORANIER

SONSTIGES

88	SCHORNSTEINE
90	FUNKENSCHUTZPLATTEN

**IHR OFENBAUER
MACHT FEUER
ZUM ERLEBNIS
FÜR DIE SINNE**



Alle genannten Preise sind Abholpreise (gültig ab August 2025) inkl. 19 % MwSt. für Deutschland, exklusive Montage und Zubehör, das abhängig vom Aufbaustandort ist. Abweichende Preise wegen unterschiedlicher MwSt möglich. Rohstoffbedingte Preisanpassungen vorbehalten. Bitte erfragen Sie den gültigen Preis bei Ihrem Kachelofenbauer.

BEHAGLICHE WÄRME

Willkommen bei einer Vielfalt an individuellen Kamin- und Pelletöfen. Mit ihrem Design und einer variantenreichen Ausstattung erfüllen sie Ihre Ansprüche bis ins Detail. Integrierte Wassertechnik und ausgereifte Feuerungstechnik, wie eine Verbrennungsluftautomatik, sind perfekt für modernes Wohnen. Die Verbrennungsluftautomatik dosiert selbstständig die richtige Menge Luft in den Feuerraum – für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Die große Auswahl an holzbefeuerten Herden bietet für jede Küche den passenden Blickfang.

Nutzen Sie den fachmännischen Service Ihres Ofenbauers – er ist Ihr kompetenter Ansprechpartner von der Beratung bis zur Montage.

UNSERE SYMBOLE



Öfen zum Anschluss an das Zentralheizungssystem



Dichte Brennkammer mit externer Verbrennungsluftzufuhr

KAMINÖFEN

01 BARTZ KAMINOFEN PINA COOK

schwarz, mit Ceranfeld (Kochfunktion).
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 968/472/362 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.399,-*,
 Zubehör: Glas-Vorlegeplatte € 228,-*

02 BARTZ KAMINOFEN SÖLDEN

schwarz, mit Natursteinverkleidung Silvergrey
 (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür).
 Nennwärmeleistung: 6,6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1440/606/441 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.299,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 70 kg € 499,-*,
 Glas-Vorlegeplatte € 229,-*

03 BARTZ KAMINOFEN TIROL

schwarz, mit Natursteinverkleidung Sahara
 (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür).
 Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1205/755/510 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.499,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 54 kg € 469,-*,
 Glas-Vorlegeplatte € 228,-*

04 BARTZ KAMINOFEN DELIA

schwarz, mit Natursteinverkleidung
 (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür).
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 979/473/432 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.549,-*



02



03



01

Top aus Ceranfeld
mit Kochfunktion



04

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



05 BARTZ KAMINOFEN TURANO

schwarz (Lieferung mit abnehmbarer Holz-lagerfachtür). Nennwärmeleistung: 5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1400/544/404 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.599,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 51 kg € 349,-*,
Abdeckplatte Naturstein € 299,-*

06 BARTZ KAMINOFEN VICO

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 851/467/409 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.699,-*

07 BARTZ KAMINOFEN OSERA

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,6 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1090/606/441 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.599,-*,
Zubehör: Glas-Vorlegeplatte € 228,-*

08 BARTZ KAMINOFEN LINZ

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1600/510/510 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.199,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 80 kg € 629,-*

01 ELITE KAMINOFEN INDA

schwarz, mit Backfach und Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1366/634/480 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.317,-*



01

02 ELITE KAMINOFEN MAGNOLIA

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1222/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 1.966,-*



02

03 ELITE KAMINOFEN TORONTO RLU

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1167/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.319,-*



03

**ENTSPANNT SEIN
 SICH GANZ
 DEM MOMENT
 HINGEBEN**



01



02

01 FLAMBIENTE KAMINOFEN TROBE RLU

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
Dauerbrandofen.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T) 1291/540/447 mm,

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 2.699,-*

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN SANTOLINI

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
Holzlagerfachmodul und Wärmespeicheraufsatz.

Nennwärmeleistung: 7 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T): 1720/580/400 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: ab € 4.717,-*

Zubehör: Abdeckplatte Speckstein € 248,-*

Brandschutzset € 189,-*

WOHNAMBIENTE

EIN BESONDERER ORT FÜR BEHAGLICHE MOMENTE



01

01 FLAMBIENTE KAMINOFEN AMARIS 2025

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1288/570/385 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.712,-*
Zubehör: Deckplatte für Holzlagerfach € 119,-*



02

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN EMPIRE

schwarz, mit Holzlagerfachmodul.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1515/455/455 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.219,-*
Zubehör: Wärmespeicher € 169,-*

03 FLAMBIENTE KAMINOFEN HEDERA

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1148/552/487 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.009,-*

04 FLAMBIENTE KAMINOFEN LUNA RLU

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein
und Wärmespeicher 50 kg.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1527/490/490 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.495,-*



03



04

RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



05



06

05 FLAMBIENTE KAMINOFEN RITUAL

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß und Wärmespeicheraufsatz.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1448/552/487 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.788,-*

06 FLAMBIENTE KAMINOFEN SOLARIS

schwarz, mit Keramikverkleidung white satin.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1197/608/490 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.230,-*
Zubehör: Griffsatz Edelstahl oder
Metall schwarz € 95,-*

07 FLAMBIENTE KAMINOFEN SOLARIS

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1197/608/490 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.075,-*
Zubehör: Griffsatz Edelstahl oder
Metall schwarz € 95,-*



07

08 FLAMBIENTE KAMINOFEN STELLARIA

schwarz, mit Vollglastür.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1396/490/490 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.899,-*



08



GRILLEN, BACKEN ODER KOCHEN – MIT EINEM FIRETUBE IST ALLES MÖGLICH!

01 FIRETUBE SOLITÄROFEN SHORTY 600

schwarz, mit Tür „Classic“.
Nennwärmeleistung: 6 oder 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1500/455/476 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 10.191,-*

02 FIRETUBE SOLITÄROFEN SHORTY 600

schwarz, mit Tür „XL Classic“.
Nennwärmeleistung: 6 oder 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1500/455/476 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 11.362,-*

03 FIRETUBE SOLITÄROFEN SHORTY 600

schwarz, mit Tür „Slick“.
Nennwärmeleistung: 6 oder 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1500/455/476 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 10.891,-*

04 FIRETUBE SOLITÄROFEN GLOBE STEEL

schwarz, mit Tür „Slick“.
Nennwärmeleistung: 6 oder 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1950/690/482 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 16.660,-*,
Mehrpreis drehbar: € 659,-*

05 FIRETUBE MODULOFFEN AIR 250 LANG

schwarz, mit Tür „Classic“.
Nennwärmeleistung: 6 oder 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1580/465/490 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 10.842,-*

06 FIRETUBE KAMINOFEN TINYTUBE

schwarz.
Nennwärmeleistung: 4,5 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T) 950/410/482 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ (4,5 kW)
bzw. A¹⁾ (8 kW).
Unverbindlicher Preis: € 6.218,-*



01



02



03



04

**FREIHEIT NEU
ERLEBEN**
**UNABHÄNGIGKEIT
AM FEUER SPÜREN**



05



06

FEUER UND DESIGN

**DIE WERTVOLLEN
MOMENTE
DES LEBENS SPÜREN**



**01 LA NORDICA KAMINOFEN ASIA 5.0**

schwarz, mit Natursteinverkleidung Vulcan.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 930/438/400 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 1.726,-*

02 LA NORDICA KAMINOFEN LARISSA

schwarz, mit automatischer Verbrennungsluft-
 steuerung. Nennwärmeleistung: 9,3 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1226/628/483 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.522,-*

**03 LA NORDICA KAMINOFEN ISOTTA FORNO EVO**

schwarz. Nennwärmeleistung: 9,7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1244/795/530 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.766,-*

04 LA NORDICA KAMINOFEN LAVINA EOS

schwarz. Nennwärmeleistung: 11,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 686/757/686 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.046,-*

05 LA NORDICA KAMINOFEN EMILIANA

schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 950/453/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.106,-*

**06 LA NORDICA KAMINOFEN TERMOROSSELLA PLUS FORNO**

(wasserführend) schwarz,
 mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
 Nennwärmeleistung: 11,1 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1359/559/533 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.714,-*

WOHLFÜHLEN

DIE LEBENDIGE AUSSTRAHLUNG DES FEUERS





06

01 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA K

schwarz, mit Warmhalteplatte.
 Nennwärmeleistung: 9 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 760/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.201,-*

02 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA H

schwarz, für Hamburger Aufsatzöfen,
 mit Zehendner/WOK Keramikaufsatz
 "Rillenkachel". Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 734/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.013,-*,
 Keramikaufsatz auf Anfrage.

03 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA

schwarz. Nennwärmeleistung: 9 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 740/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.699,-*

04 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA SMALL

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 125 mm,
 Maße (H/B/T): 700/500/428 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.285,-*

05 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA

schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 720/650/518 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.439,-*

06 LEDA KAMINOFEN APELLA SMALL

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 725/608/411 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.392,-*

07 LEDA KAMINOFEN APELLA

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 764/798/587 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.615,-*



07

01 LEDA KAMINOFEN PEPPA

schwarz.
 Nennwärmeleistung: 4 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.407,-*

02 LEDA KAMINOFEN PEPPA

dunkelgrün emailliert.
 Nennwärmeleistung: 4 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.112,-*

03 LEDA KAMINOFEN CORNA PS

schwarz.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1519/380/380 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.691,-*

04 LEDA KAMINOFEN CORNA

weiß emailliert.
 Nennwärmeleistung: 4 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1251/380/380 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.662,-*

05 LEDA KAMINOFEN CORNA HOCH ES

schwarz.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1385/380/380 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.110,-*



01



02

LEDA
 Guss ist Qualität

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



URVERTRAUEN
 ATMOSPHERE
 SCHAFFEN FÜR DAS
 FEUER DES LEBENS

PURE FREUDE

ZUFRIEDEN DEM FLAMMENSPIEL ZUSEHEN





05

01 LEDA KAMINOFEN DELTA PLUS

schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.650,-*

02 LEDA KAMINOFEN NOVIA PLUS

schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.520,-*

03 LEDA KAMINOFEN COLONA LITE

weiß emailliert mit drei Aufsatzringen
 und emaillierter Guss-Abdeckplatte.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1369/484/484 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.357,-*

04 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA

dunkelrot emailliert, mit Langzeit-
 Wärmespeicherung. Nennwärmeleistung
 (bezogen auf den Entladungszeitraum): 1,7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1758/484/492 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 8.017,-*

05 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA

schwarz, mit Langzeit-Wärmespeicherung,
 Abgang hinten. Nennwärmeleistung (bezogen
 auf den Entladungszeitraum): 1,7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1758/484/484 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.265,-*

06 LEDA KAMINOFEN GREENA NATURE

schwarz.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1331/450/450 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.248,-*
 Guss-Speichereinlagen bis zu 90 kg
 gegen Mehrpreis



06

LEICHTIGKEIT LEBEN

UNABHÄNGIGKEIT AM FEUER SPÜREN

01 LEDA KAMINOFEN GREENA W

(wasserführend)

schwarz.

Nennwärmeleistung: 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1331/452/452 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 7.009,-*

02 LEDA KAMINOFEN NOVIA W

(wasserführend)

schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.779,-*

03 LEDA KAMINOFEN DELTA W

(wasserführend)

schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 8.073,-*

LEDA
Guss ist Qualität



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



04



05



06

04 LEDA KAMINOFEN EDDA SMALL

schwarz.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 915/535/458 mm,

Energieeffizienzklasse: A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 2.594,-*

05 LEDA KAMINOFEN EDDA PLUS

dunkelgrün emailliert.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1287/535/458 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.343,-*

06 LEDA KAMINOFEN EDDA TEA

petrolblau emailliert.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1287/535/458 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.343,-*



**01 OFEN INNOVATIV SPEICHERKAMINOFEN
ACCU PILASTRO**

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1474/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 5.442,-*,
Zubehör: Drehteller € 663,-*

**02 OFEN INNOVATIV SPEICHERKAMINOFEN
ACCU QUATTRO**

schwarz. Nennwärmeleistung: 7,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1490/506/466 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 5.127,-*,
Zubehör: Drehteller € 663,-*



01



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



01

VERWEILEN

DIE HEKTIK DES TAGES VERGESSEN



02



03

01 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN URSA

schwarz, mit Natursteinverkleidung und Glastür.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1646/558/482 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.432,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 80 kg € 532,-*

02 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN SAROS

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1147/613/524 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.409,-*

03 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN LYRA

schwarz.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1100/434/434 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.188,-*





01

ZUGEGEN SEIN SICH GANZ AUF ENTSPANNUNG EINSTELLEN

01 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S

schwarz. Nennwärmeleistung: 5,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.999,-*,
Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 699,-*

02 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO

schwarz, mit Kaminbauplatten.
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1749/770/560 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.399,-*,
Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 749,-*



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



03 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S

schwarz, mit Kalksteinverkleidung Vratza.
Nennwärmeleistung: 5,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 7.349,-*,
Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 699,-*

04 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO L

schwarz, mit Natursteinverkleidung, linke
Ausführung. Nennwärmeleistung: 7,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1762/810/581 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 7.199,-*,
Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 749,-*



03

 **olsberg**
innovativ. seit 1495



04

ZEIT ZU LEBEN

ZEIT IST RELATIV – AM FEUER VERGEHT SIE SCHÖN LANGSAM

01 OLSBERG KAMINOFEN TOLIMA AQUA II

COMPACT (wasserführend)
schwarz, mit Keramikverkleidung ahorn.
Nennwärmeleistung: 8 und 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1348/617/549 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.499,-*

Auch als Speichergerät (nicht wasserführend)
erhältlich:
Lombok PowerSystem.
Nennwärmeleistung: 6 kW.
Unverbindlicher Preis: € 5.599,-*

02 OLSBERG KAMINOFEN IPALA SMART COMPACT

schwarz mit Speicheraufsatz und Wärmespeicher
PowerBloc, Holzregal und Regalaufsatz.
Ausführung auch spiegelbildlich erhältlich.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1759/850/425 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.395,-*,
Zubehör Wärmespeicher 60 kg: € 499,-*

03 OLSBERG KAMINOFEN MUNA PLUS

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1404/492/492 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.798,-*



01



02



03



**04 OLSBERG KAMINOFEN MUNA**

schwarz, mit Natursteinabdeckplatte.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1204/492/492 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.097,-*

05 OLSBERG KAMINOFEN ALOR PLUS

schwarz, mit Keramikverkleidung caffè freddo.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1294/434/434 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.599,-*

06 OLSBERG KAMINOFEN MUNA POWERBLOC

schwarz, mit Wärmespeicher PowerBloc.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1512/492/492 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.199,-*,
 Zubehör Wärmespeicher 50 kg: € 499,-*



PERSÖNLICHER RUHEPOL

FEUERKUNST IM PERFEKTEN DESIGN

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO AQUA (wasserführend)

schwarz, mit Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 10,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1319/587/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.611,-*,
Zubehör: Holzlagerfachtür € 280,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ARENA AQUA 2.0 (wasserführend)

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 8,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1536/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.111,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 4

schwarz, mit Keramikverkleidung seidenweiß.
Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1125/520/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.468,-*,
Zubehör: Holzlagerfachtür € 220,-*

04 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 6

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa.
Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1218/568/478 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.599,-*,
Zubehör: Holzlagerfachtür € 237,-*

05 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 8

schwarz, mit Sandsteinverkleidung.
Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1319/587/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.141,-*,
Zubehör: Holzlagerfachtür € 280,-*

ORANIER



01




02


¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



Polar-Neo-Geräte in den Grundfarben gussgrau und schwarz erhalten Sie mit folgenden Verkleidungen:




Speckstein




Sandstein




Keramik
grappa



Keramik
namib



Keramik
paprikarot



Keramik
seidenweiß

03



04



05

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO ECK

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1218/689/587 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.599,-*
Zubehör: Holzlagerfachtür € 237,-*

02 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO W+

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa
und Wärmespeicher 53 kg.
Holzlagerfachtür (Zubehör).
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1319/587/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.996,-*
Zubehör: Holzlagerfachtür € 280,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO BLACKLINE

schwarz, mit Holzlagerfachtür und
Wärmespeicher 41 kg (jeweils im Lieferumfang).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1208/571/480 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.676,-*



01



02



03

WOHNAMBIENTE
EIN BESONDERER
ORT FÜR BEHAGLICHE
MOMENTE



04



05

04 ORANIER KAMINOFFEN MONDEGO (W+)

schwarz.

Nennwärmeleistung: 7 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T) 1222/445/445 mm,

Energieeffizienzklasse: A¹⁾.

Unverbindliche Preise: € 3.558,- *

Zubehör: Wärmespeicher 60 kg € 524,-*

05 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB

schwarz, mit Leichtbeton und Sims Beton

schiefer. Nennwärmeleistung: 7 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T): 1700/782/761 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: € 5.658,-*

Zubehör: Wärmespeicher W+180 kg € 797,-*

ORANIER

01 ORANIER KAMINOFEN PORI 5

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1089/523/387 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.974,-*

02 ORANIER KAMINOFEN PORI 7

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1145/600/480 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.124,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

HARMONIE

FEURIGE ELEGANZ FÜR EINEN KLAREN WOHNSTIL



03

03 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1147/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.672,-*
Zubehör: Erweiterungselemente
(bis zu drei Stück möglich)
E-Blok mit Speicherstein 54 kg € 546,-*,
(Höhe +172 mm)

04 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz, mit zwei Erweiterungselementen E-Blok.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1491/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis:
mit Wärmespeicher W+ 108 kg: € 3.764,-*



04

ORANIER

FEUERZAUBER

MAGISCH ANZIEHEND UND HERRLICH ENTSPANNEND

01 ORANIER KAMINOFEN ROTA 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.213,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ROTA TRE 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Keramik
bordeauxrot. Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1093/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.856,-*

03 ORANIER KAMINOFEN ROTA TOP 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Keramik seidenweiß.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.463,-*

04 ORANIER KAMINOFEN ROTA TWIST

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1166/459/459 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.904,-*

05 ORANIER KAMINOFEN ZIVA COOK

schwarz, mit Box.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 984/718/421 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.265,-*





ORANIER

WÄRME- KOMFORT

TRADITION TRIFFT
TECHNOLOGIE



Heat Extender
System



multifuoco[®] SYSTEM

Piazzetta-Holzöfen verbinden den authentischen Charme einer traditionellen Flamme mit exklusiven technologischen Lösungen. Das Multifuoco®-System ermöglicht es Ihnen, die Warmluft mit einem Lüfter zu kanalisieren, wodurch eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Raum gewährleistet ist, selbst in größerer Entfernung. Darüber hinaus wird dank des innovativen Heat Extender Systems, einem Kit aus wärmespeicherndem Material, das an den Seiten des Ofens installiert werden kann, die Wärme gespeichert und langsam abgegeben, wodurch der Komfort auch nach dem Erlöschen des Feuers verlängert wird.



01

01 PIAZZETTA KAMINOFEN E520 ODER E530

schwarz, mit Keramikverkleidung ardesia (grau).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520)
bzw. 8,5 kW (E530),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520)
bzw. 1200/566/563 mm (E530),
Energieeffizienzklasse: A+1).
Unverbindlicher Preis: € 2.916,-* (E520)
bzw. € 3.380,-* (E530)



02

02 PIAZZETTA KAMINOFEN E520 C ODER E530 C

schwarz, mit Keramikverkleidung Classic verde mirto (grün-braun).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 C)
bzw. 8,5 kW (E530 C),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520 C)
bzw. 1200/566/563 mm (E530 C),
Energieeffizienzklasse: A+1).
Unverbindlicher Preis: € 2.916,-* (E520 C)
bzw. € 3.380,-* (E530 C)

03 PIAZZETTA KAMINOFEN E520 ST ODER E530 ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bianco (weiß).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 ST)
bzw. 8,5 kW (E530 ST),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520 ST)
bzw. 1200/566/563 mm (E530 ST),
Energieeffizienzklasse: A+1).
Unverbindlicher Preis: € 2.190,-* (E520 ST)
bzw. € 2.642,-* (E530 ST)



03

04 PIAZZETTA KAMINOFEN E520 T ST ODER E530 T ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung nero (schwarz).
Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 T ST)
bzw. 8,5 kW (E530 T ST),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1009/525/503 mm (E520 T ST)
bzw. 1200/601/626 mm (E530 T ST),
Energieeffizienzklasse: A+1).
Unverbindlicher Preis: € 2.326,-* (E520 T ST)
bzw. € 2.731,-* (E530 T ST)



04



01

01 RHEA FLAM KAMINOFEN ALERIA CH

schwarz, mit Keramikverkleidung Welle weiß matt.

Nennwärmeleistung: 5,8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T) 1697/600/451 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.516,- *

Zubehör: Wärmespeicher 40 kg: € 343,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN LUCERIA CS

schwarz, mit Natursteinverkleidung.

Nennwärmeleistung: 7,7 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,

Maße (H/B/T) 1778/790/510 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.662,-*

Zubehör: Wärmespeicher 88 kg: € 528,-*

RHEA  **Flam**
¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



DESIGN

SCHAFFT BLICKPUNKTE



FLEXIBEL

ANPASSUNGSFÄHIG

IN GRÖSSE

UND VERKLEIDUNG



Die RHEA Flam Kaminöfen (außer die Serien Aleria und Luceria) erhalten Sie in folgenden Keramikfarben, sowie mit Stahl- oder Specksteinverkleidung:





03

EHC

ECO HEATING CONTROL

für ein einfaches und komfortables Heizen

Ökonomisches und ökologisches Heizen dank der automatischen Abbrandsteuerung EHC: Der Kaminofen Nemea ist auch mit dieser komfortablen Technik erhältlich, die einen optimierten Verbrennungsprozess und damit einen sauberen und effizienteren Abbrand gewährleistet. Dadurch werden der Brennstoffverbrauch und die Feinstaubpartikel reduziert. Der Wärmekomfort und die Sicherheit werden erhöht und die Lebensdauer vom Kaminofen verlängert.

Die EHC-App zeigt den aktuellen Status des Verbrennungsvorgangs an: Intuitiv und übersichtlich für den Benutzer, mit praktischer Bluetooth-Verbindung. Sowohl für Android- als auch iOS-Apple-Systeme geeignet.



01 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA H

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1307/610/397 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.982,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 30 kg € 299,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA N

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1001/610/397 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.615,-*,

03 RHEA FLAM KAMINOFEN NEMEA N/NE

schwarz, mit Keramikverkleidung scharlachrot.
Nennwärmeleistung: 5,8 kW
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1134/505/407 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.465,- *
mit Abbrandsteuerung EHC € 4.409,-*

RHEA  **Flam**

WERTE LEBEN

**WISSEN, WAS GUT IST –
WOHLTUENDE WÄRME
GENIESSEN**



01



02



03



04



01 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA N
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1134/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.615,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA N
schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1134/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.866,-*

03 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA H
schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1566/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.215,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 40 kg € 343,-*

04 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA H
schwarz, mit Keramikverkleidung scharlachrot.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1566/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.280,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 40 kg € 343,-*

05 RHEA FLAM KAMINOFEN OLBIA H
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 5,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1551/518/518 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.992,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 40 kg € 343,-*



01

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

- 01 WIKING KAMINOFEN MINI 4**
schwarz, mit offenem Holzfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 892/468/360 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.196,-*
- 02 WIKING KAMINOFEN MINI 2**
schwarz, mit Sockel, Modulbank und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 982/1250/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.689,-*
- 03 WIKING HOLZEIMER**
schwarz, mit Griff.
Maße (H/B/T) 300/428/486 mm,
Unverbindlicher Preis: € 275,-*,
- 04 WIKING HOLZWAGEN**
schwarz.
Maße (H/B/T) 875/505/385 mm,
Unverbindlicher Preis: € 445,-*,

WIKING 
made by **hwam**

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

FEUERSPIEL

IM LEUCHTEN
DER FLAMMEN
SCHWELGEN



LEIDENSCHAFT FEUER UND FLAMME SEIN

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

01 WIKING KAMINOFEN MAXI 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1223/740/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.995,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 69 kg € 295,-*

02 WIKING KAMINOFEN MAXI 2

schwarz, mit Sockel und Verbrennungsluft-Automatik. Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 652/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.939,-*

03 WIKING KAMINOFEN MAXI 4

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 892/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.895,-*

04 WIKING KAMINOFEN MAXI 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 922/743/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.795,-*

05 WIKING KAMINOFEN MAXI 6

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1193/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.995,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 69 kg € 295,-*

WIKING 
made by **hwam**





Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

01 WIKING KAMINOFEN MIRO 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1012/468/355 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.645,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.035,-*)

02 WIKING KAMINOFEN MIRO 4

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1012/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.545,-*,
(raumlufunabhängig: € 2.935,-*)

03 WIKING KAMINOFEN MIRO 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1314/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.845,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.234,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 34 kg € 245,-*

04 WIKING KAMINOFEN MIRO 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau, offenem Warmhalte- und Holzlagerfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1351/545/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.445,-*



01



02

WIKING 
made by **hwam**

ENTSPANNUNG

DIE HEKTIK DES TAGES VERGESSEN



03



04

WIKING

made by **hwam**

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

01 WIKING KAMINOFEN LUMA 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1084/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 3.195,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.584,-*)

02 WIKING KAMINOFEN LUMA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1118/577/468 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 3.745,-*,
(raumlufunabhängig: € 4.134,-*)

03 WIKING KAMINOFEN LUMA 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 3.395,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.784,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 250,-*

04 WIKING KAMINOFEN LUMA 6

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 2.995,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.384,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 250,-*



01



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

SCHÖNER TRÄUMEN

AM KAMINOFEN
IST FÜR ALLES ZEIT



RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

03



RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

04

INTELLIGENTE TECHNIK

**MIT KOMFORTABLER
ABBRANDSTEUERUNG**



01



02

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Mala-Serie auch mit Smart-Control, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



01 WIKING KAMINOFEN MALA 4

schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1005/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.695,-*
(mit Smart-Control: € 3.505,-*)

02 WIKING KAMINOFEN MALA 6

schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1260/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.895,-*
(mit Smart-Control: € 3.704,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 275,-*

WIKING 
made by **hwam**

WÄRME- KOMFORT

LEISE UND FERNGESTEUERT

01 WIKING KAMINOFEN MALA 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1293/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.645,-*
(mit Smart-Control: € 4.454,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 275,-*



01

02 WIKING KAMINOFEN MALA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1037/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.445,-*
(mit Smart-Control: € 4.254,-*)



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



Wiking Smart-Control ist die neue elektronische Verbrennungsluftsteuerung:

Dieses System vertreibt die Hagos in Deutschland exklusiv in den Wiking-Geräten. Die Smart-Control beinhaltet die digitale Steuerung der Verbrennung per Anwendungssoftware. Sie stellt sicher, dass die optimale Kombination aus Sauerstoff und der richtigen Temperatur automatisch erreicht wird. Dadurch ist die Verbrennung besonders umweltfreundlich und effizient. Dies ermöglicht eine Brennstoffersparnis um bis zu 50%. Außerdem bietet die Smart-Control, die auch bei den Pala-Geräten erhältlich ist, dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort durch die App-Bedienung per Smartphone oder Tablet.

Temperatur- und Sauerstoffmesser:
Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig gemessen und an das Kontrollsystem weitergeleitet.



Smartphone und Tablet:

Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Ofen bequem steuern. Sie erhalten automatisch Bescheid wenn Brennholz nachgelegt werden muss. Weiterhin wird die Raumtemperatur gemessen und an das Kontrollsystem geschickt.

Airbox: Die Airbox steuert die Luftzufuhr über drei unabhängige Lufteinlässe. Die gesamte Verbrennung wird ausgehend von der Raumtemperatur, der Temperatur im Kaminofen und der Sauerstoffmenge im Rauchgas geregelt.



WIKING 
made by **hwam**

GANZ NATÜRLICH

GESUNDE WÄRME GUTEN GEWISSENS GENIESSEN

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Mala-Serie auch mit Smart-Control, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den vorherigen Seiten.





03

**01 WIKING KAMINOFEN PALA 4**

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1143/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.195,-*,
(mit Smart-Control: € 4.004,-*)

02 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz, Natursteinverkleidung weiß.
Nennwärmeleistung: 7 kW (mit Smart-Control 8 kW),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1388/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.495,-*,
(mit Smart-Control: € 5.304,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

03 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW
(mit Smart-Control 8 kW),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1346/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.345,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.834,-*,
mit Smart-Control: € 4.254,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

04 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz, mit Abdeckplatte Naturstein grau.
Nennwärmeleistung: 7 kW (mit Smart-Control 8 kW),
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1388/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.695,-*,
(raumlufunabhängig: € 4.084,-*,
mit Smart-Control: € 4.504,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

WIKING 
made by **hwam**

01 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black. Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1139/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.582,-*,
Zubehör: Block Box je € 532,-*

02 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black, mit einem Aufsatz.
Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1457/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.410,-*,
mit Wärme-Speicher-Modul: € 5.656,-*,
Zubehör: Block Box je € 532,-*

03 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK F9

black, mit Abdeckplatte Glas black und
HiClean-Filter. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1285/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.662,-*

04 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK FS12

black, mit Abdeckplatte Glas black,
Wärme-Speicher-Modul und HiClean-Filter.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1618/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.397,-*

05 WODTKE KAMINOFEN PORTO


black. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1135/486/486 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.555,-*



wodtke



NEW LOOK
HiClean Filter



HARMONIE
FEURIGE ELEGANZ
UND WOHLIGE WÄRME

PELLETÖFEN

01 AUSTROFLAMM PELLET-/KAMINOFEN SCOTTY DUO

gussgrau, mit Keramikverkleidung dark anthrazite (preisgleich auch mit Keramikverkleidung bright white lieferbar).

Nennwärmeleistung: 2,8 bis 9,4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T) 1147/890/565 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: ab € 10.972,-*,

Zubehör: Wärmespeicher 55 kg € 290,-*

02 AUSTROFLAMM PELLET-/KAMINOFEN SCOTTY DUO

gussgrau, mit Stahlblechverkleidung gussgrau.

Nennwärmeleistung: 2,8 bis 9,4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T) 1147/890/565 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: ab € 9.758,-*,

Zubehör: Wärmespeicher 55 kg € 290,-*

03 AUSTROFLAMM PELLETÖFEN PERRY

gussgrau.

Nennwärmeleistung: 2,2 bis 7,5 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 1121/535/525 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis ab: € 7.140,-*

04 AUSTROFLAMM PELLETÖFEN PERRY

gussgrau, mit Keramikverkleidung bright white. (preisgleich auch mit Keramikverkleidung dark anthrazite lieferbar).

Nennwärmeleistung: 2,2 bis 7,5 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 1121/535/525 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: ab € 8.163,-*



01



02





03



04



AUSTROFLAMM

VIELSEITIG SICH BEGEISTERN AN AMBIENTE UND INNOVATION

01 EXTRAFLAME PELLETT-/KAMINOFEN MARGARET

schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung corten.
Nennwärmeleistung: 6 bis 10,1 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 1157/890/626 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.402,-*

02 EXTRAFLAME PELLETOFEN ANNALISA PLUS

(kanalisierbar) schwarz,
mit Frontplatte Sinterkeramik ostuni.
Nennwärmeleistung: 3,6 bis 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1150/900/420 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.063,-*

03 EXTRAFLAME PELLETOFEN ANGELICA PLUS

(kanalisierbar) schwarz.
Nennwärmeleistung: 3 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1019/495/530 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.856,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



04

04 EXTRAFLAME PELLETOFEN LUISELLA 5.0 MAXI

schwarz, mit Stahlblechverkleidung grafitgrau.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 892/639/290 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.975,-*

05 EXTRAFLAME PELLETOFEN NORIS

schwarz, mit Stahlblechverkleidung unten weiß.
Nennwärmeleistung: 3,6 bis 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1174/576/642 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.707,-*

06 EXTRAFLAME PELLETOFEN PAMELA CRYSTAL BLSC

schwarz, mit Verkleidung Glas schwarz.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1197/470/470 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.016,-*

07 EXTRAFLAME PELLETOFEN EVELYNE IDRO 2.0

(wasserführend) schwarz,
mit Keramikverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 5,3 bis 18 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 1099/878/412 mm,
Energieeffizienzklasse A++¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.456,-*



05

NORDICA®
Extraflame
Wärme für Dein Leben.



06



07

RUHIGE AUSSTRAHLUNG

LEISE KRAFT DER FLAMMEN FÜR NATÜRLICHE PELLETOFEN-WÄRME

01 MCZ PELLETOFEN EIKO CORE

schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung piombo.
Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6 kW oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1105/504/405 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ (6 kW) bzw. A++¹⁾ (8 kW)
Unverbindliche Preise: ab € 4.129,-* (6 kW)
bzw. ab € 4.278,-* (8 kW)

02 MCZ PELLETOFEN FEEL CORE COMFORTAIR

(kanalisierbar) schwarz,
mit Sinterkeramikverkleidung tortora.
Nennwärmeleistung: 5 bis 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1126/907/433 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 5.086,-*

03 MCZ PELLETOFEN MINI

schwarz (Comfort Air – kanalisierbar).
Nennwärmeleistung: Air 2,5 bis 6,3 kW,
Comfort Air 3,5 bis 8,1 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1100/535/607 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.522,-*,
Comfort Air: € 4.998,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



03

04 MCZ PELLETOFEN SUITE

schwarz, mit Keramikverkleidung warm grey (Comfort Air – kanalisierbar, Matic – automatische Reinigung der Brennschale, Hydromatic – wasserführend).

Nennwärmeleistung:

Air 3,5 bis 10 kW,
 Comfort Air 3,9 bis 11,9 kW,
 Core Air Matic 2,4 bis 10 kW,
 Core Comfortair Matic 5 bis 12 kW bzw. 14,1 kW
 Hydromatic 4,4 bis 17,7 kW bzw. 24,2 kW

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T): 1155/560/605 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,

(Hydromatic: A++¹⁾).

Unverbindliche Preise:

Air: ab € 4.007,-*,
 Comfort Air 12 kW: ab € 4.543,-*,
 Core Air Matic: € 4.568,-*,
 Core Comfortair Matic 12 kW: € 5.111,-*,
 Core Comfortair Matic 14 kW: € 5.429,-*,
 Hydromatic 18 kW: € 5.745,-*,
 Hydromatic 24 kW: € 6.471,-*

05 MCZ PELLETOFEN EGO

schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber (Comfort Air – kanalisierbar, Matic – automatische Reinigung der Brennschale, Hydromatic – wasserführend).

Nennwärmeleistung:

Air 3,5 bis 8,1 kW,
 Comfort Air 3,5 bis 10 kW,
 Core Air Matic 2,4 bis 8 kW,
 Core Comfortair Matic 2,4 bis 10 kW
 Hydromatic 3,8 bis 8 kW bzw. 12,1 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T): 1040/500/598 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise:

Air: ab € 3.257,-*,
 Comfort Air: ab € 3.567,-*,
 Core Air Matic: € 3.878,-*,
 Core Comfortair Matic: € 4.245,-*,
 Hydromatic 8 kW: € 4.727,-*,
 Hydromatic 12 kW: € 5.043,-*



04



05



core

Die Core-Technologie zeichnet sich durch ein besonders schönes Flammenbild, eine saubere Glasscheibe, eine minimale Reinigung und eine starke Reduzierung der Feinstaubemissionen aus.

MCZ



01

01 MCZ PELLETOFEN ALEA AIR

schwarz.

Nennwärmeleistung: 3,1 bis 6,2 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 950/703/283 mm,

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis ab: € 2.664,-*

02 MCZ PELLETOFEN GHEA AIR

schwarz, Abgang oben.

Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6,2 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 970/460/515 mm

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: € 2.933,- *

(Abgang hinten: € 2.416,- *)



02

03 MCZ PELLETOFEN HERA AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bronze,

Abgang oben.

Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,2 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 1045/530/600 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 3.148,-*

04 MCZ PELLETOFEN CURVE CORE AIR MATIC

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß.

Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T) 1200/560/610 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.910,-*



03



LEICHTIGKEIT LEBEN

UNABHÄNGIGKEIT AM FEUER SPÜREN



LICHTSPIEL

MIT EINEM MODERNEN PELLETOFEN





03

01 OLSBERG PELLETOFEN EPANA

schwarz, mit Glasverkleidung schwarz und Ambientebeleuchtung.
 Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 974/760/390 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.249,-*

02 OLSBERG PELLETOFEN LEVANA 3.0

schwarz, mit Keramikverkleidung caffè freddo.
 Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW, oder 2,4 bis 8 kW
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1116/490/480 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 5.349,-* (6 kW)
 bzw. € 5.599,-* (8 kW)

03 OLSBERG PELLETOFEN VESTA

schwarz, mit Ganzglastür schwarz.
 Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1210/548/491 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.599,-*

04 OLSBERG PELLETOFEN ARINA 3.0

schwarz, mit Keramikverkleidung schneeweiß.
 Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1136/483/488 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.799,-*



04



RAUM ZUM LEBEN

RAUM UND ZEIT
FÜR DIE WÄRME
DES FEUERS





04

05

01 ORANIER PELLETOFEN CALIMO XL

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
Abgang oben. Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 955/745/377 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.403,-*

02 ORANIER PELLETOFEN BOREAS

(auch wasserführend)
schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung Korten.
Nennwärmeleistung: 3 bis 8 kW,
(wasserführend: 2,9 bis 9,5 kW),
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1100/850/386 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 5.901,-*,
(wasserführend: ab € 6.770,-*)

03 ORANIER PELLETOFEN CARUS 2.0

(auch wasserführend)
schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW
(wasserführend: 3 bis 10 kW),
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1185/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 7.079,-*,
(wasserführend: € 8.198,-*)

04 ORANIER PELLETOFEN SANDO 60

schwarz, mit Stahlblechverkleidung seidenweiß.
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1144/560/560 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 4.433,-*

05 ORANIER PELLETOFEN SANDO 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung taupe.
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1100/536/536 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.260,-*

06 ORANIER PELLETOFEN PIO

schwarz, mit "conStone"-Verkleidung seidenweiß.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 720/625/556 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.480,-*



06

ORANIER

WÄRME UND DESIGN

PELLETÖFEN VON PIAZZETTA



multifuoco[®] SYSTEM

Das Multifuoco®-System ist das patentierte Warmluftsystem von PIAZZETTA, das eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert und eine Kanalisierung von bis zu 16 m ermöglicht.

SweetAirMode

Der Sweet Air Mode ist das neue System, das zusätzlich einen Warmluftventilator im oberen Teil des Ofens integriert, der die Wärme im Aufstellraum verteilt und dabei geräuschlos ist.





01 PIAZZETTA PELLETOFEN P121 T

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bianco (weiß).
 Nennwärmeleistung: 3,3 bis 8,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1052/536/547 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+1).
 Unverbindlicher Preis: € 3.558,- *

02 PIAZZETTA PELLETOFEN P241

schwarz, mit Front-Keramik bianco calce (weiß matt).
 Nennwärmeleistung: 3,3 bis 8,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1122/473/555 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+1).
 Unverbindlicher Preis: € 5.885,- *

03 PIAZZETTA PELLETOFEN P921 T ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung corten (rostfarben).
 Nennwärmeleistung: 3,4 bis 8,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1153/544/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+1).
 Unverbindlicher Preis: € 4.915,- *

04 PIAZZETTA PELLETOFEN P921 T ST

schwarz, mit Keramikverkleidung nero opaco (schwarz matt).
 Nennwärmeleistung: 3,4 bis 8,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1153/544/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+1).
 Unverbindlicher Preis: € 5.212,- *

ZUKUNFTS- WÄRME

IN PELLETS STECKT
GESPEICHERTE
SONNENERGIE





03

01 WODTKE PELLETOFEN SHOGUN

black.

Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,

Maße (H/B/T): 1208/409/447 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.213,-*

02 WODTKE PELLETOFEN IVO.SMART

(wasserführend) black,

mit Frontverkleidung Glas white.

Nennwärmeleistung: 3 bis 8, 9 oder 13 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,

Maße (H/B/T): 1206/550/655 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 11.249,-*

03 WODTKE PELLETOFEN FAMILY.NRG SELECTION

black, mit Stahlblechverkleidung sahara.

Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,

Maße (H/B/T) 1209/414/440 mm,

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.837,-*

04 WODTKE PELLETOFEN PAT

(wasserführend) black.

Nennwärmeleistung: 2 bis 8 oder 10 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,

Maße (H/B/T) 936/525/535 mm,

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.715,-*

05 WODTKE PELLETOFEN SOLEO.NRG

black, mit Frontkeramik white silk, Abgang oben.

Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

(Abgang hinten: 100 mm),

Maße (H/B/T) 1204/536/626 mm,

(Tiefe Abgang hinten: 502 mm),

Energieeffizienzklasse A+¹⁾.

Unverbindliche Preise: € 7.474,-*,

(Abgang hinten: € 6.878,-*)



04



05

TIPP:

Für alle wasserführenden Wodtke Pelletöfen können Sie die BEG-Förderung im Bestandsbau erhalten. Mehr dazu erfahren Sie unter www.bafa.de oder www.kfw.de und fragen Sie Ihren Ofenbauer.

wodtke

HERDE



01



02



03



04



05

01 BARTZ BEISTELLHERD HKC 50 SF

weiß, mit Feuerraum-Sichtfenster, Edelstahlherdrahmen und Stahlherdplatte.

Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 851-910/500/594 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.948,-*

02 BARTZ BEISTELLHERD HKC 40/60

anthrazit, Edelstahl-Herdrahmen und Stahlherdplatte.

Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/400/594 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.698,-*

03 BARTZ HERD HKC 80/60

schwarz, mit Edelstahl-Frontblenden, Feuerraum-Sichtfenster, Cerankochfeld und Herdstange.

Nennwärmeleistung: 5,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.299,-*

04 BARTZ HERD HKK 92/60

bordeauxrot, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlägen. Nennwärmeleistung: 8,4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.999,-*

05 BARTZ HERD HKK 80/60

weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlägen.

Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.449,-*

06 BARTZ BEISTELLHERD HKK 32/60

weiß, mit Stahlherdplatte.

Nennwärmeleistung: 6,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/320/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.599,-*

07 BARTZ BEISTELLHERD HKK 50/60 SF

schwarz, mit Feuerraum-Sichtfenster und Stahlherdplatte.

Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/515/575 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.099,-*

08 BARTZ HERD HKK RUSTI 92

schwarz, mit geteilter Stahlherdplatte und emailliertem Rahmen.

Nennwärmeleistung: 7,1 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.599,-*



06



07



08



01



02



03

HAUSREZEPT

GUTE KÜCHE – MIT VIEL LIEBE UND BESTEN ZUTATEN




04





05

Die Herde sind auf Anfrage in den folgenden Farben lieferbar:



01 GLUTOS BEISTELLHERD HH 02

Edelstahl, Seiten schwarz emailliert mit geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.427,-*

02 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02

majolika, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.815,-*

03 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03

braun, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/500/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
Unverbindlicher Preis: € 2.200,-*

04 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03

weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/500/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
Unverbindlicher Preis: € 1.962,-*

05 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02

weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.665,-*

Abstandseinheiten weiß, je 100 mm breit, für alle Herde geeignet,
Maße (H/B/T): 850/100/600 mm.
Unverbindlicher Preis: € je 417,-*

GLUTOS



KREATIVE KÜCHE

DER PLATZ FÜR
IDEEN, DIE SCHMECKEN





06

01 LA NORDICA HERD GARDENIA XXL NATURSTEIN

schwarz, mit Natursteinverkleidung und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 10,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 861/1074/669 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.826,-*

02 LA NORDICA HERD ROSA 5.0 MAIOLICA

schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 8,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 851/1030/650 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.035,-*

03 LA NORDICA HERD SOVRANA EASY EVO 2.0

schwarz, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 853/964/642 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.934,-*

04 LA NORDICA HERD ROSETTA SINISTRA 5.0

schwarz, mit Keramikverkleidung Liberty bordeauxrot und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 843/885/572 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.332,-*

05 LA NORDICA HERD ALASKA

schwarz, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 860/1307/705 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.724,-*

06 LA NORDICA HERD VENEZIA

weiß, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 8,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/900/648 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.028,-*

07 LA NORDICA HERD VERONA XXL

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/800/648 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.219,-*



07

KÜCHEN- MEISTER

GEMEINSAM KOCHEN UND GENIESSEN

01 LOHBERGER HERD DACHSTEIN ALPIN

schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster sowie individualisierbaren Holzapplikationen.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 900-950/940/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.262,-*

02 LOHBERGER HERD VARIOLINE LC 75B EDITION

Edelstahl und schwarz-grau-matt, mit beidseitigen Brandschutzeinheiten, Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.

Nennwärmeleistung: 7 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.700,-*

03 LOHBERGER HERD 1925

beigegrau, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster. Brandschutzeinheiten als Zubehör erhältlich.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.799,-*

04 LOHBERGER HERD 1925

grau, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster. Brandschutzeinheiten als Zubehör erhältlich.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.799,-*



LOHBERGER



01



02



03



04



SINN FÜR GESCHMACK

*MAN TRIFFT SICH AM
HERD IN DER KÜCHE*





03

01 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 40

anthrazit-metallic, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster.

Nennwärmeleistung: 4,5 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/400/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 2.584,-*

02 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 50

weiß, mit geschliffener Stahlherdplatte.

Nennwärmeleistung: 4,5 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/500/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 2.426,-*

03 LOHBERGER HERD REGA 90

schwarz-grau matt, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster.

Nennwärmeleistung: 6,6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 4.165,-*

04 LOHBERGER HERD REGA 75

weiß, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster. Seitliche Brandschutzeinheiten als Zubehör erhältlich.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,

Maße (H/B/T) 850-920/750/600 mm,

Energieeffizienzklasse A¹⁾.

Unverbindlicher Preis: ab € 3.808,-*



04



LOHBERGER

01 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bordeauxrot.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.105,-*

02 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/530/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.557,-*

03 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.105,-*



01

**HERDE MIT
CHARAKTER
MACHEN AUS DER
KÜCHE DAS
WOHNZENTRUM**



02



03



04 ORANIER HERD HKH 90

schwarz, mit Stahlblechverkleidung creme.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.689,-*



05 ORANIER HERD HKH 90

schwarz, mit Stahlblechverkleidung grün.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.689,-*

06 ORANIER HERD HKH 90

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/915/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.223,-*

ORANIER



HOCHWERTIGE ABGASSYSTEME

INNOVATIVE QUALITÄT
AUCH FÜR DEN NACH-
TRÄGLICHEN EINBAU

01 SEM VARIO II


Hochwertiges Abgassystem für Ihre Holzfeuerstätte. Doppelwandiges Edelstahl-Schornsteinsystem mit 30 mm Wärmedämmung. Alternativ auch mit Edelkeramik lieferbar (SEM VARIO STAR). Oberflächenvarianten: glänzend, matt, altkupfer lackiert und RAL-Farben. Lassen Sie sich von Ihrem Kachelofenbauer beraten. Er klärt Sie über die technischen Details und baurechtlichen Vorgaben auf.

02 SEM STATISCHES KLEMMBAND-SET

Nur bei SEM: Auskragung 4 m anstelle 3 m möglich.
Innovative Lösungen, Made in Germany.

03 SEM LEICHTBAUSCHORNSTEIN

Für Nachrüstung, Sanierung und Neubau. Platzsparend, ohne Abstand zu brennbaren Bauwerksteilen zu montieren, anpassbar und flexibel.





01

02



03

ERLESENES DESIGN FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

01 FUNKENSCHUTZPLATTEN

aus Sicherheitsglas, klar, 6 mm stark,
mit umlaufender Facette 20 mm.
Unverbindlicher Preis für Rechteckform:
ab € 81,-*

Die Abbildung zeigt eine Saisonplatte mit einem
Kreis Ø 600 mm als Grundmodul und zwei
Segmenten mit 90° als abnehmbare Elemente
(auch mit 120° lieferbar!).
Unverbindliche Preise: € 535,-*,
(mit 2 Segmenten 120°: € 661,-*)




 **irlbacher**



01

GLAS-FUNKEN-SCHUTZPLATTEN

bekommen Sie auch als Sonderausführungen mit keramischem
Digitaldruck (siehe Dekurvorschläge). Motive können auch nach
Ihren Wünschen gedruckt werden, z. B. das Lieblingsfoto.
Standardformen für Funkenschutzplatten halten wir für Sie
als Lagerware bereit. Auf Wunsch erhalten Sie auch Sonder-
anfertigungen in verschiedenen Formen und Maßen – nach Ihren
Angaben.



RATGEBER

RICHTIG HEIZEN MIT DEM RICHTIGEN HOLZ

HOLZ TROCKNEN UND LAGERN

Großen Einfluss auf das Brennverhalten des Holzes hat sein Wassergehalt. Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald hat einen Wassergehalt von 50 – 60 %. Für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung muss dieser Gehalt auf 15 – 20% heruntergetrocknet werden. Dies dauert – je nach Holzart – etwa 1 – 2 Jahre. Erst dann ist das Holz zum Heizen geeignet.

IMMER NATURBELASSEN!

Egal welche Sorte Holz Sie als Brennholz wählen, ob Nadel- oder Laubholz, es muss immer naturbelassen sein. Verboten ist die Verbrennung von beschichteten, imprägnierten und farbbehandelten Holzstücken oder Spanplatten in Feuerungsanlagen.

RICHTIG ANHEIZEN!

Prinzipiell gibt es zwei Arten, das Holz im Brennraum zu entflammen, entweder von oben oder von unten. Die Methode von oben dauert meist etwas länger, hat aber den Vorteil, dass nur sehr wenig unverbrannte Brenngase den Feuerraum verlassen. Die Holzzscheite werden auf dem Boden des Feuerraumes platziert, die Anzündhölzchen in mehreren Lagen quer darüber gelegt. Dazwischen wird ein Anzünder gesteckt.

Beim Anheizen von unten werden erst die Anzündhölzchen mit dem Anzünder auf den Boden des Feuerraums gelegt, quer darüber kommen weitere Anzündhölzchen und dann die Holzzscheite nebeneinander mit der scharfen Spaltkante nach unten oder zur Seite. Diese Form des Anheizens empfiehlt sich nur bei Öfen mit Rostfeuerung.

Besonders in der Anheizphase muss für ausreichend Verbrennungsluft gesorgt werden. Deshalb ist die Luftklappe am Anfang immer offen zu halten. Aber auch während des Abbrands darf die Luftzufuhr nicht zu gering sein. Richtig eingestellt ist sie, wenn das Innere des Ofens hell und ohne schwarze Rußablagerungen bleibt.



QUALITÄT ZÄHLT

Stilvoll wohnen und Behaglichkeit genießen. Wählen Sie Ihren Ofen oder Herd nach Wunsch. Ihr Fachmann berät Sie gerne und informiert Sie auch über die technischen Möglichkeiten. Er bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Modelle und sorgt für den fachgerechten Einbau.

IHR PARTNER FÜR ANSPRUCHSVOLLE KAMINÖFEN, PELLETÖFEN UND HERDE